FEDERAL PIECE Fernao Pires 0Mtp369 Vass6R13s046-050 Van H S 30 16.5 Collection Vassal-Montpellier Fernao Pires 11 S 30 04-5

abintunlimmalmatuulmatuul

Luntondonio







Décignation: Fernac Pries

Clos Planche 41 Côté S No 30 26.5

Vigueur: 3

Charge: Prince Pries

Date de mâturité: 8, 10.56 +7

Sh-10 Fult 9 mm

42 elegge

Désignation: Fernas Pires.

Clos Planche II Côté S No 30

Vigueur: 3,5

Charge:

millerande

Date de mâturité: (16.9.57) +5

2- Mort Prio 3: efrque

5-2

dentendratordantenlarian)

M. leh. 9. 1988 Pare +3

Fernao Pires

Désignation :

Cles Planche Acôté Snº 30

Vigueur : 2

Charge :

8. X 86 olis X 36 44 Désignation: Servac Sines.

Clos Planche M côté S Nº 30 1.1.5

Vigueur: 3

Date de mâturité: 19.859

Charge:

s. X

4

33

Désignation : Fernao Pires

Clos Planche Moôté 5 Nº 30

Vigueur :

Date de mâturite 17.8-bo

Charge :


30
45
5-13

deetenlooteelooteelooteel

Luntunding in the

dontedeatedeatedeated

luntonloute



dantindratadaataalaataal

luntuihuiti

Désignation: Fernas Pires (souches 4.5)

VASSAL Planche 11 Côté S Nº 30 Souche 123(4)5

(A) BOURGEONNEMENT

Juntantanti

Colonne

- 31 épanoui 🗗 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 🗿.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

ulantuulaataalaataalaataal

duntadardındığılığılınlardınd

Juntantanta

Désignation: Fernas Pires (souches 4-9) Planche 44 côté S Nº 30 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

F

dantadanimbatanlarim)

No ordre

Inntroducti

Désignation: Ferna Pires 14-5 VASSAL Planche 11 côté S Nº 30 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré (7 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré (7) à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 . rouge clair 3 -
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 19-6-54

Nº ordre Désignation Fernas Pires & 4-9 VASSAL planche 44 côté S Nº 30 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

huntmount

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 diveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5)
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge (3) entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen (2) court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Marcour Hout 54

uluntuuluntiinliintuuluntuul

Nº ordre

Lemas Pire

Désignation

Juntan hanta

VASSAL planche 4 côté 5 Nº 30 souche 1 2 30 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 révoluté 4 - tourmenté

Lobes : plan 1

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long() - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonies 57

```
Férras Peres
     Désignation
               planche 1 côté 5 N° 30 souche 1 2 3 4 5
                                     GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé 1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - de couleur blanc 1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1)- irrégulière 2.
     - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
               fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant 1)- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
🗼 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕜
     - à jus incolore ()- coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
    - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1)- peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🕗
```

Juntanlanti

Nº d'ordre

TRouguie 15-9-58

dantadantiydantiidadad

Ternao Pires 11 S 30 Sou 4.5 Sarment de vigne

daatadaaniindantaalaateel

Juntarilanda

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
    11
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée 3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
   ff
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : J. a 1.0 cms.
            s gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
   11
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            s plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (), effacé (2)
                      sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                             dant (4).
```

V

```
Nº d'ordre: . . . . . Désignation: Fernao Gres . . .
  8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
  11 - Lobes · · · · · · · 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
  12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
  14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
  15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
  16 - Dents: forme . . . . . 1 - 2 - (3)
  19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 22 - Largeur S.P.: . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 5
  23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : 1 -(2) - 3.
                    : (4)-(5)
               Mediane/Base: 6 - 7 - 8
```

Juntonlanda

Rougher